

Pomper  
Projeter  
Injecter

# CLB18

La pompe pour chapes liquides



La CLB18 est la pompe à vis innovatrice pour chapes liquides créée par Bunker pour satisfaire vos demandes en assurant une productivité élevée et une grande facilité d'utilisation.

**BUNKER**



Compresseur



Radiocommande



La CLB18 est munie d'une télécommande avec câble électrique pour commander la pompe à distance. Une pratique radiocommande est disponible sur demande.

CLB 18



Nettoyeur à haute pression

Avec ses nombreux options comme sa radiocommande, son nettoyeur à haute pression, son compresseur de 400 l/min, son kit de nettoyage, la CLB18 est une machine vraiment unique et une des plus à l'avant-garde sur le marché.



Lavage de la machine



#### Commandes

Il est très facile d'inverser le sens de rotation de la vis, une option pratique en cas de bouchons dans les tuyaux.



#### Réglage du débit de pompage

Le réglage du débit de pompage permet un dosage précis du matériau en évitant les gâchis.



#### Renversement déflecteur trémie

Au moment du déchargement du matériel dans la trémie, vous pouvez inverser le déflecteur en fonction de la position de la toupie.



La CLB18 est la pompe à vis innovatrice pour chapes liquides créée par Bunker pour satisfaire les demandes des chapistes modernes. Avec un débit de 300 l/min et une granulométrie pompable jusqu'à 12 mm, la CLB18 vous assure une productivité élevée en toute sécurité à des distances impressionnantes avec une facilité d'emploi remarquable.

Elle pompe et projette :

- les chapes liquides à base d'anhydrite ou de ciment
- les mortiers de remplissage
- les bétons allégés au polystyrène
- les bétons autoplaçants (microbéton)
- les bétons fluides fibrés (microbéton)
- le béton projetée

Ses dimensions réduites au minimum et son poids inférieur à 750 kg facilitent le remorquage sur routes et autoroutes jusqu'à 130 km/h et la mise en place sur le chantier. Son robuste essieu Alko permet une remorquage stable même à grande vitesse.



Dès aujourd'hui, pomper du mortier c'est encore plus facile

Facile à remorquer

puissante et polyvalente



Elle ne pèse que **750 kg**

Conforme aux normes de sécurité



La CLB18 a été créée pour affronter les travaux lourds en chantier tout en respectant la sécurité de l'utilisateur. L'ouverture de la grille de protection de la trémie arrête la rotation de la vis d'alimentation.

#### Technologiquement à la pointe

Son moteur Diesel est un Kubota à 4 cylindres, écologique et puissant (26,5 kW) avec technologie E-TVCS. Son système de mise au ralenti, son échangeur de chaleur et sa pompe hydraulique à circuit fermé (débit variable) réduisent sensiblement la consommation de carburant, augmentent les prestations et la durée de vie des pièces.



Pompe à débit variable



Un échangeur de chaleur très efficace



Quand on arrête le pompage, la mise au ralenti du moteur est automatique, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions sonores.



des chapes liquides, projeter du béton, ille grâce à la CLB 18



Simple à utiliser





# CLB18

## Pomper Projeter Injecter



### Accessoires



Rotor



Stator



Parmi les accessoires vous trouverez une caisse à outils avec des pièces de rechange et des outils essentiels



Balles en éponge pour le nettoyage des tuyaux



Lance pour béton projeté en polyuréthane



Lance pour gunitage en acier



Les tuyaux en acier et en caoutchouc disponibles en plusieurs diamètres et longueurs, des accessoires comme le porte-tuyaux ou le trépied de nettoyage satisferont toutes les exigences possibles en optimisant les prestations de votre CLB 18.

### Données techniques

Moteur Diesel kubota 4 cylindres	26,5 kW
Pompa à vis	2 L8
Débit théorique maximum *	18 m <sup>3</sup> /h
Pression théorique maximum	25 bar
Granulométrie maximum	16 mm
Distance de pompage *	200 m
Hauteur de pompage *	50 m
Capacité trémie	200 l
Compresseur d'air (sur demande)	400 l/min
Poids total CLB18	750 kg

\* Dépend du matériau, de la consistance et du diamètre des tuyaux. Les deux distances ne sont pas cumulables

## Midi LOC CD

Vente Neuf & Occasion  
Location - Réparation

BUNKER



Port. : 06 26 53 56 35

Tél. : 04 94 52 39 01

Fax : 04 94 51 36 47

mail : [midiloc-cd@wanadoo.fr](mailto:midiloc-cd@wanadoo.fr)

[www.midi-loc.com](http://www.midi-loc.com)



## Idéale pour les chapes liquides

BUNKER

Pompes pour le bâtiment