



69 à 76

Additifs/consommables	73-74
Accessoires	72-73
Bacs à douche	76
Lavabos	76
Sèche-cheveux	76
Systèmes SOG	75
WC à cassette	71
WC portable	70

Sanitaire

Sanitaires

Toilettes portables



THETFORD
Loving leisure

Les toilettes Thetford sont
garanties 3 ans

Porta-Potti Excellence

441320106

Coloris blanc/gris clair.

- Hauteur du siège 440 mm.
- Grande cuvette (plus large et plus profonde).
- Indication du niveau de l'eau propre.
- Rangement intégré du papier hygiénique.
- Couvercle de protection sur la pompe à piston, le bouchon de remplissage d'eau, l'indication du niveau d'eau.
- Plaque de sol en option pour la fixation.

Chasse d'eau électrique.

Réservoir d'eau propre 15 litres.

Réservoir à matières 21 litres.

Indicateur de niveaux pour les deux réservoirs.

Dimensions (h x l x p) 448 x 388 x 450 mm.

Poids 5,8 kg.



TOILETTE HAUT DE GAMME AU DESIGN MODERNE !



Rangement papier



Pompe électrique

Porta-Potti Qube

Coloris blanc/gris clair

- Verrouillage de couvercle intégré.
- Poignée de clapet et poignée de transport pour le réservoir à matières.
- Bras de vidange intégré avec butée pour faciliter la fixation d'un réservoir au-dessus de l'autre.
- Bouton de mise à l'air libre pratique pour vidange sans éclaboussures

info

Voir kits de fixation pour Porta-Potti Excellence et Qube, page 72.



	145	165	335	345	365
	441300061	441320707	441320108	441320109	441320110
Dim. (hxlxp, mm)	330x383x427	414x383x427	315x342x382	330x383x427	414x383x427
Hauteur d'assise (mm)	324	408	308	324	408
Réservoir eau propre (L)	15	15	10	15	15
Pompe manuelle	A soufflet	A soufflet	A piston	A piston	A piston
Réservoir à matières (L)	12	21	10	12	21
Indicateur de niveau	non	non	oui	oui	oui
Poids (kg)	3,6	3,9	3,3	3,8	4,0
Kit de fixation au sol (hold down kit)	option	option	oui	option	option

Electra Magic 24V

1307080

Toilettes à recyclage 100% autonome (sauf raccordement électrique).

Pas de raccordement d'eau ni réservoir à matières complémentaire. Constitué d'un réservoir à matières avec filtre intégré permettant le recyclage des liquides récupérés pour le nettoyage de la cuvette. Le cône filtrant est prévu pour que seul le liquide arrive à la pompe de recyclage.

S'utilise avec les produits chimiques de décomposition et se vidange directement à l'extérieur.

Dimensions (hxlxp) 538 x 432 x 538 mm.

Poids 10 kg.

Consommation 3 à 7 A.



Aqua Magic V

1307010

Grand modèle de réservoir d'eau propre indépendant, nécessite une pompe électrique pour l'alimenter (12 l/mn). Livré sans réservoir à matières. Commande manuelle de la cuvette grâce à 2 poignées.

Dimensions (hxlxp) 470 x 435 x 384 mm.

Poids 4 kg.



Fiamma Bi-pot

1305230

Toilettes portables construction simple et robuste, hygiénique et facile à nettoyer. Brides latérales pour fixation entre le réservoir supérieur et le réservoir inférieur.

1305230 - Bi-pot 30
10L - (hxlxp) 300 x 345 x 435 mm.

1303070 - Bi-pot 34
13L - (hxlxp) 330 x 360 x 435 mm.

1303080 - Bi-pot 39
20L - (hxlxp) 382 x 360 x 435 mm.



Série 970

1303090

Toilettes portables compactes, avec rinçage pressurisé à 360°

1303090 - Dometic 972
Réservoir à matières 9,8 litres, réservoir eau propre 8,7 litres. (hxlxp) 317 x 333 x 387 mm. Poids 5,4 kg.

1303100 - Dometic 976
Réservoir à matières 18,9 litres, réservoir eau propre 8,7 litres. (hxlxp) 387 x 333 x 387 mm. Poids 5,9 kg



Sanitaires

Toilettes à cassette



Les toilettes Thetford sont garanties 3 ans



Cassette C260

Les toilettes C260 sont disponibles en deux versions

- C262-CWE avec réservoir d'eau propre intégré
 - C263-CS avec connexion au réservoir d'eau du véhicule
- Chaque version se décline en modèle standard (cuvette polypropylène) et en modèle avec cuvette en céramique.
- Panneau de commande convivial.
 - Rotation de la cuvette à 90 degrés dans les 2 sens.
 - Chasse d'eau électrique.
 - Réservoir à matières avec roulettes, poignée de traction télescopique et indication du niveau (1 niveau)

Livré avec portillon de service 3



C262-CWE	Cuvette polypropylène	Cuvette céramique
Dimensions (hxlxp, mm)	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600
Hauteur d'assise (mm)	467	479
Volume du réservoir d'eau propre (L)	8	8
Volume du réservoir à matières (L)	17,5	17,5
Poids (kg)	8,1	17,2
Référence	441300040	441300041

C263-CS	Cuvette polypropylène	Cuvette céramique
Dimensions (hxlxp, mm)	750 x 417 x 603	750 x 417 x 600
Hauteur d'assise (mm)	467	479
Connexion réservoir d'eau du véhicule	Oui	Oui
Volume du réservoir à matières (L)	17,5	17,5
Poids (kg)	8,0	17,1
Référence	441300043	441300044



Cassette C200



Rotation de la cuvette à 180°.
Les modèles C-200 peuvent être installés indépendamment contre toute paroi extérieure du véhicule.
Avec réservoir d'eau autonome, et tuyau de remplissage.
Réservoir à matières 17 litres.
Dimensions (hxlxp) 728 x 353 x 570 mm.
Hauteur de l'assise 460 mm.
Mise à l'air libre en option.

C200-CW

Réservoir eau propre 7 litres.
Chasse d'eau manuelle 7,6 kg.
1304980 - CW avec portillon blanc

C200-CWE

Réservoir eau propre 8,3 litres.
Chasse d'eau électrique 7,6 kg
1304990 - CWE avec portillon blanc
1305000 - CWE avec portillon blanc 210

C200-CS

Réservoir du véhicule.
Chasse d'eau électrique 7,2 kg
1304950 - CS avec portillon blanc
1304970 - CS avec portillon blanc 210

Cassette C402-C et C403-L



Réservoir à matières 19,3 litres avec indicateur de niveau à LED. Equipé de roulettes et poignée télescopique. Mécanisme amovible.
Chasse d'eau électrique.
Dimensions (hxlxp) 512 x 670 x 400 mm.
Hauteur de l'assise 473 mm.
Poids 8,1 kg.

C402 C

Réservoir eau propre de 15 L Mise à l'air libre.

	Modèle gauche	Modèle droit
Blanc	1305140	1305110
Blanc 210	1305150	1305120

C403 L

Se connecte sur le réservoir du véhicule. Ventilation extérieure de série

	Modèle gauche	Modèle droit
Blanc	1305180	1305290
Blanc 210	1305190	1305320

Cassette CT4000



Les toilettes à cassette CT4000 ont été améliorées au niveau de la qualité, du confort et du design. Compatible avec le système de ventilation active SOG.
Montage sans problème à la place des toilettes existantes.
Trappe de service Dometic SK5, avec aération intégrée.
Réservoir à matières 19 litres.
Dimensions (hxlxp) 672 x 382 x 500 mm.
Chasse d'eau électrique.
Livré sans portillon (voir portillon page 128).
441303120 - CTW 4110
Réservoir eau propre 7 litres.
Poids 12,5 kg.

441303110 - CTS 4110

Réservoir du véhicule
Poids 12 kg

1303130 - Réservoir supplémentaire

Pour CTS et CTW

Kit de fixation au sol



Embase de fixation Porta-Potti Excellence

441300046

Thetford propose pour son Porta Potti Excellence un accessoire qui permet de le fixer au sol.

Grâce à ce kit la toilette portable vous offre une alternative confortable et économique à l'installation d'un réservoir d'eaux usées.

Facile à installer. Détachable en un seul mouvement.

Dimensions hors tout (hxlxl) 35 x 315 x 397 mm.

Poids 0.6 kg.



Hold down kit

441300047

Kit de fixation au sol compatible avec tous les modèles PP Qube. Facile à installer. Détachable en un seul mouvement.

Avec le kit de fixation au sol HDK, la toilette Porta Potti peut être aisément fixée au sol ou sur le pont d'un bateau.

Coloris blanc.

Dimensions 16 x 54 x 50 mm (avant), 114 x 124 x 52 mm (arrière).

Non compatible avec les anciens Porta Potti.

Kit pompe à piston



Disponible pour toutes les toilettes Porta Potti équipées d'une pompe à soufflet.

1305520 - Pour PP335 Blanc

1305540 - Pour PP345/365 Gris

1305550 - Pour PP345/365/165 Blanc



Kit de mise à l'air libre pour C200



1305020

Pour éviter la remontée des mauvaises odeurs du réservoir à matières.



Boîtier porte-cassette



Boîtier pour un réservoir de WC à cassette supplémentaire.

Avec fixations pour installation sous le camping-car.

En plastique résistant aux chocs et aux intempéries. Coloris gris.

1304890 - Boîtier pour cassette C200

1304900 - Boîtier pour cassette C250

Kit Renov'toilette



Le kit est un moyen simple et économique pour rénover les toilettes à cassette et les rendre aussi performantes que des neuves.

L'ensemble est composé d'un réservoir à matières, un ensemble siège et couvercle, un flacon de Cassette Tank Cleaner (1 litre) et un 1 flacon de nettoyeur salle de bain (500 ml).

441320104 - Pour cassette C400

441320102 - Pour cassette C2, C3, C4

441320111 - Pour cassette C250

441320101 - Pour cassette C200

ACCESSOIRES



1 **1310500** - Porte-brosse et brosse. Fixation murale possible.

2 **1310600** - Support papier toilette. Avec vis de fixation

3 **1301610** - Pot de chambre 10 litres

4 **1301600** - Pot de chambre 5 litres

4 **441100003** - Pot de chambre 13 litres

Ventilation automatique

Les ventilateurs électrique Thetford filtrent automatiquement les odeurs en provenance du réservoir à matières vers l'extérieur du véhicule, et ce sans émanation d'odeur.

Avantages

- Filtration des odeurs du réservoir à matières.
- Plus de mauvaises odeurs à l'extérieur du véhicule.
- Fonction de démarrage et arrêt automatique (neutralisation manuelle possible).
- Ventilateur silencieux.
- Indicateur spécial sur le panneau de commandes des toilettes.
- Filtre facilement remplaçable

info

L'installation de ces ventilations automatiques ne remet pas en cause la garantie de 3 ans sur les cassettes Thetford.

Ventilation automatique pour C260

441300050

Peut nécessiter le perçage du plancher pour une évacuation sous châssis. Livré avec toute la connectique + cône adaptateur de plancher.



Ventilation automatique pour C250

1300210

Peut nécessiter le perçage du plancher pour une évacuation sous châssis. Livré avec toute la connectique + cône adaptateur de plancher.



ACCESSOIRES

Filtre de remplacement

Il est conseillé de remplacer le filtre après une saison (environ 4 semaines).

Filtre à charbon pour ventilation C260

441300045



Filtre à charbon pour ventilation C250

1300205



Additif pour réservoir d'eaux usées



Tank Freshener

1302120

Additif pour réservoir d'eaux usées. Réduit et empêche la formation de dépôts de tartre et de graisse, améliore et confère propreté et fraîcheur au réservoir d'eaux usées. Dosage : 50 ml pour 25 l d'eau. Flacon de 1,5 L.



info

Voir également les systèmes d'aération SOG, page 77.

Nettoyage périodique



Toilet Bowl Cleaner

441320115

Nettoyant spécifique pour le nettoyage sans risque des cuvettes en plastique ou en céramique des toilettes mobiles. Laissant une odeur fraîche et agréable, le Toilet Bowl Cleaner vous assure une hygiène parfaite. Flacon de 750 ml.



Nettoyant salle de bains

1302260

Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces plastiques à l'intérieur du véhicule. Mousse active pour une efficacité rapide. Supprime les traces d'eau et les tâches. Assure une hygiène parfaite et un brillant éclatant. Flacon de 500 ml.



Cassette Tank Cleaner

1302110

Le nettoyant spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien du réservoir à matières (2 à 3 fois par an). Il prolonge la durée de vie du réservoir à matières, qui conserve ainsi propreté et fraîcheur. Flacon de 1 L.

Sanitaires

Additifs sanitaires



Additifs sanitaire Activ

Gamme d'additifs sanitaires, développée en collaboration avec THETFORD pour TRIGANO. Ces produits sont destinés à une utilisation quotidienne, pour un entretien efficace de vos réservoirs à matières et de votre chasse d'eau.



Activ Blue
441300013

Bidon de 2 litres.
Additif pour réservoir à matières.
Dégage une odeur fraîche et agréable.



Activ Green
441300014

Bidon de 2 litres.
Additif biologique pour réservoir à matières particulièrement adapté pour une vidange dans une fosse septique.



ACTIV RINSE
441300015

Bidon de 2L.
Produit de rinçage, qui protège la cuvette assure une réelle hygiène.

Additif pour chasse d'eau

Additifs sanitaires Aquakem



Aquakem Blue

Dégage une odeur fraîche et agréable qui agit pendant 4 à 5 jours maximum.
1302100 - Flacon de 2 litres
120 ml pour un réservoir à matières de 20 litres. Ajouter 3 litres d'eau pour assurer le bon fonctionnement des toilettes.
1302610 - Boîte de 15 sachets
Peut être déposé directement dans le réservoir à matières.
1 sachet pour un réservoir de 20 litres. Ajouter 3 litres d'eau pour assurer le bon fonctionnement des toilettes.



Aquakem Green

Additif sanitaire écologique qui agit pendant 3 à 4 jours maximum. Ce produit est particulièrement adapté pour une vidange du réservoir à matières dans une fosse septique sur les terrains de camping.
1301910 - Flacon de 1,5 litres
1301920 - Flacon de 400 ml
150 ml pour un réservoir à matières de 20 litres. Ajouter 3 litres d'eau pour assurer le bon fonctionnement des toilettes.
441300051 - Boîte de 10 sachets
1 sachet pour un réservoir de 20 litres. Ajouter 3 litres d'eau pour assurer le bon fonctionnement des toilettes.

Additif pour chasse d'eau



Aqua Rinse Plus

Additif pour réservoir de chasse d'eau à ajouter dans le réservoir d'eau propre de la toilette avant de le remplir d'eau propre.
100 ml pour 15 litres d'eau de capacité. Senteur Lavande.
Permet de conserver la qualité de l'eau de chasse. Assure une meilleure qualité de rinçage de la cuvette. Dépose un film protecteur sur la cuvette évitant la formation de dépôts. Améliore l'hygiène de la toilette Lubrifie le joint de clapet. Compatible avec les cuvettes plastique et céramique
441300052 - Flacon de 1,5 litres
441300053 - Flacon de 400 ml

Papiers toilette



Aqua Soft
1302200

Sa dégradation rapide facilite la vidange du réservoir à matières, les papiers toilette ordinaires ne se dissolvent pas ou difficilement, causant ainsi des obstructions.
4 rouleaux.



Fiamma Soft
1302240

Evite les risques d'obstruction des réservoirs et des vannes de vidange. Papier toilette spécial, double épaisseur, spécialement conçu pour les toilettes portables et à cassette.
Se désintègre rapidement.
6 rouleaux.




Le système d'aération SOG pour WC chimiques peut équiper tous les wc à cassette Thetford et Dometic.

Le système rend superflu l'usage de produits chimiques: la garantie d'une décomposition optimale et de la suppression de toutes les odeurs incommodes. A raccorder sur le réservoir à matières. Turbine 12V, filtre à charbon anti-odeurs. Il n'est plus nécessaire d'utiliser de produits chimiques ni d'additifs.

SYSTEME SOG II

Permet une aération par le sol, donc un avantage indéniable en termes d'esthétique, pas de modification de la paroi du véhicule. Sa nouvelle technologie contribue à neutraliser les odeurs désagréables des toilettes avec une durée d'utilisation supérieure du filtre.

- 441300311** - Type A, C2, C3, C4
- 441300312** - Type B, tous les C200
- 441300313** - Type C, Porta Potti
- 441300314** - Type D, C400 avec compartiment pour additif sanitaire
- 441300315** - Type D, C400 sans compartiment pour additif sanitaire
- 441300316** - Type F, C250
- 441300317** - Type 3000A, tous les modèles Dometic CT3000



SYSTEME SOG I

Kit pour modèles C2, C3, C4

- 1300060** - Type A



Kit pour tous les modèles C200

Type B

- 1300050** - Carénage blanc
- 441300301** - Carénage gris clair
- 441300302** - Carénage gris foncé
- 441300303** - Modèle évent de toit



Kit pour tous les modèles C250 et C260

Type F

- 1300055** - Carénage blanc
- 1300065** - Carénage gris clair
- 1300075** - Carénage gris foncé
- 1300085** - Modèle évent de toit



Kit pour tous les modèles C400

- Type D, avec compartiment pour additifs sanitaires.

- 1300080** - Carénage blanc
- 441300306** - Carénage gris clair
- 441300307** - Carénage gris foncé



- Type D, sans compartiment pour additifs sanitaires.

- 441300308** - Carénage blanc
- 441300309** - Carénage gris clair
- 441300310** - Carénage gris foncé

Kit pour tous les modèles Dometic CT3000

Type 3000A

- 1300081** - Carénage blanc
- 441300304** - Carénage gris clair
- 441300305** - Carénage gris foncé
- 1300082** - Modèle évent de toit



Kit pour Porta Potti

- 1300070** - Type C




ACCESSOIRES

Filtre de recharge

A remplacer au moins une fois par an.

- 1300061** - Pour modèle SOG I
- 441300318** - Pour modèle SOG II



Boîtier pour filtre

- 1300052** - Gris
- 1300051** - Blanc



2ème raccord pour cassette supplémentaire

Système SOG I

- 1300041** - Pour modèles C2, C3 et C4



- 1300042** - Pour tous les C200



- 1300056** - Pour C250 et C260



- 1300083** - Pour Dometic CT3000



Sanitaires

Lavabos, douches

Lavabo de face



Rabattable

6120100

Faible encombrement, livré sans bonde.
Ouvert 520 x 325 mm,
relevé 520 x 180 mm.
Blanc.



En ABS blanc

6101030

480 x 330 x 130 mm.
Pour bonde 25 mm.
Blanc.



En plastique blanc

6104530

390 x 390 x 115 mm.
Pour bonde 25 mm.



En polystyrène

Équipé d'un porte-savon à gauche.
466 x 293 x 120 mm,
Pour bonde de 25 mm.

6104600 - Blanc

6104630 - Beige

Lavabo d'angle



En plastique

6104210

350 x 350 x 110 mm.
Pour bonde 25 mm.
Blanc



En acrylique

6104220

Avec 2 porte-savons
430 x 430 x 150 mm.
Pour bonde 31 mm.
Blanc.



Lavabo Thermoform blanc

1 6120040 - Retailable, 820 x 300 mm

2 6120050 - Droit, 650 x 340 x 150 mm

3 6120060 - Vasque ovale 460 x 365 mm,
avec porte-verre et porte- savon
incorporé.

4 6120070 - D'angle, 430 x 430

Bac de douche en ABS blanc

Trou de vidange 32 mm



Hauteur 80 mm

6120010

Hors tout 660 x 660 mm.
Encastrement 500 x 500 mm.

6120020 - Hauteur 50 mm

Hors tout 785 x 685 mm.
Encastrement 650 x 610 mm.

6120030 - Hauteur 50 mm

Hors tout 900 x 805 mm.
Encastrement 845 x 750 mm.



Petit modèle

6120000

Rebord 35 mm.
Dimensions intérieures du bac 505 x 505 x 90 mm.

Grand modèle

6120090

Rebord 70 mm
Dimensions intérieures du bac 690 x 590 x 60 mm.



Avec rebord 10 mm

6120400

600 x 600 x 60 mm.

Sèche-cheveux repliable

1505030

12V - 150W

